



1HP 集塵機 (MH001KP)



- 吸込用ダクトの位置が、上向き下向きどちらでもできますので、作業場に適した集塵ラインを設置できます。
- 750W(出力) モーターで強力な集塵ができます。
- インダクションモーターの採用で、モーターの作動音が静かです。
- キャスター付きスチールパイプベースで、簡単に目的の木工機械に移動できます。また、使用しない場合の保管が容易です。

標準付属品： 2M 集塵ホース、ホースクランプ ×2、集塵用ビニール袋 ×3



1.5HP 集塵機 (MH001VP)

- 吸込用ダクトの位置が、上向き下向きどちらでもできますので、作業場に適した集塵ラインを設置できます。
- 1125W(出力) モーターで強力な集塵ができます。
- インダクションモーターの採用で、モーターの作動音が静かです。
- キャスター付きスチールパイプベースで、簡単に目的の木工機械に移動できます。また、使用しない場合の保管が容易です。
- 2口ジョイントで、2系統の集塵経路を敷くことができ、作業場の集塵を効率的に行えます

標準付属品： 2M 集塵ホース、ホースクランプ ×2、集塵用ビニール袋 ×3、2口ジョイント、ジョイント蓋 ×2

	MH001KP	MH001VP
モーター	単相 100V*1, , 50/60Hz, 1026W	単相 200V, 50/60Hz, 1814W
消費電力	1026w	1814W
最大風量	19 m ³ / 分	36 m ³ / 分
集塵容積	104ℓ	162ℓ
標準集塵フィルター	5 ミクロン	5 ミクロン
ジョイント口数	1 口	2 口
ファン	鉄製	鉄製
騒音	80dB	85dB
本機寸法	高 1850 × 幅 380 × 長 750mm	高 2100 × 幅 482 × 長 900mm
重量	36kg	42kg

*1：モーター結線を入れ替えることで単相 200V でも使用可



木工用ポータブル集塵機 (MH001HF)

- 集塵ダクト付きで、集塵のための接続が難しい木工機械にも使用できます。
- ポータブル集塵機ながらパワフルな集塵能力があります。
- 集塵袋の取り付けは大変簡単です。

標準付属品： 3M 集塵ホース、ホースクランプ ×2、ダクト



2 ステージサイクロン集塵機 (MH201A)

- 間違って吸引した釘、ネジなど鉄製の物は、ブロワーに吸い込まれる前にドラムに集塵 されるので、ブロワーを傷めることはありません。
- サイクロンの技術を応用していますので静かな集塵ができます。
- インダクションモータの採用で、モータの作動音が静かです。

標準付属品： 2M 集塵ホース、ホースクランプ ×2、
集塵用袋 (5 ミクロン) ×1
ドラム寸法 径 480mm × 深さ 310mm

	MH001HF	MH201A
モーター	単相 100V, 50/60Hz, 880W	単相 100V*1, 50/60Hz, 880W
最大風量	19.5 m ³ / 分	17 m ³ / 分
集塵容積	--	104 ℓ
標準集塵 フィルター	5 ミクロン	5 ミクロン
ファン	鉄製	鉄製
騒音	75dB	80dB
本機寸法	高 500 × 幅 500 × 長 1000mm	高 105 × 幅 50 × 長 80cm
重量	20kg	31kg

*1：モーター結線を入れ替えることで単相 200V でも使用可

ポータブルサイクロン集塵機 (MH-151AX-CH)




- 本機械の最大の特徴は、サイクロン技術により吸引された塵、木屑の多くはその遠心力で分離され、サイクロン下のゴミ箱に落ちます。また、次のステージのカートリッジフィルターにより粉じんは更に除去されます。
- リモートコントロールスイッチを標準装備。集塵機の始動、停止操作ができます。
- カートリッジフィルター表面はひだになっていて、表面積が広く、大きな吸塵能力が得られます。
- 木工加工、及び、金属加工の集塵機としても使用できます
- ユニークな真空イコライザー搭載で、ゴミ箱内のプラスチック袋が吸い上げられるのを防止します。よって、ごみ袋を利用できるので大変便利です。
- 集塵ドラムの格納、取り外しは、スプリングハンドルによって、簡単。
- ブロワーのファンは鉄製で、樹脂製のように簡単に破損することがないです。

標準付属品： カートリッジフィルター、LED パネル & 256code
リモートコントロールスイッチ

モーター	単相 200V, 50/60Hz, 1814W	標準集塵フィルター	0.2 ~ 2 ミクロン
最大風量	23 m ³ / 分	集塵容積 (ドラム)	136 リットル
ファン	鉄製	吸込口口径	4" (100mm) × 2
騒音	88dB	重量	104kg
本体寸法	高 1830 × 幅 540 × 長 965mm		

HARVEY ジャイロ集塵機 (G700)



- ジャイロテクノロジーを利用した、今までにない画期的な集塵機の登場です。
- フィルターに到達する前に 99.7% の粉塵等を除去しますので、フィルターの管理がたいへん楽になります。
- 稼働時の騒音が、約 61 dbA と、たいへん静かです。
- シーメンス製無断変則機構により空気の流れをコントロールします。
- 集塵タンクのごみの容量は自動検知します。

電源	単相 200V, 50/60Hz, 1500W, 18A	モータ	1500W, 三相, 2280 ~ 4275rpm
最大風量	40m ³ /分	インバーター	1500W
ファン	鉄製	標準集塵フィルター	5 ミクロン
騒音	61dB	集塵容積 (ドラム)	120 ℓ
本体寸法	高 855 × 幅 600 × 長 1460mm	吸込口口径	4" (100mm) × 2
重量	195kg		